

果樹類(作物群登録)

薬剤名	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期(回数)	使用回数	うどんこ	ゆめ	アブラム	キンモン	スカシカ	コスキム	ハマキム	リンゴ	リンゴ	ミダレ	ナシ	モモ	モモ	シヤク	ケム	カミキリ	ハダニ	サビダニ	カタツムリ	ナメクジ
トップジンMペースト	1	*b	3																					
エコピタ液	-	1	-	カ	カ																	カ		
エスマルクDF	11A	*d	-									リ	リ	リ	リ				リ	リ				
デルフィン顆水	11A	*d	-									◎	◎	◎	◎				◎					
ゼンターリ顆水	11A	*d	-									◎	◎	◎	◎									
チューンアップ顆水	11A	*d	-									◎	◎	◎	◎									
ファイブスター顆水	11A	*d	-									◎	◎	◎	◎				◎					
石灰硫黄合剤	UN	夏	-																			◎	◎	
クムラス顆水	UN	-	-																			◎		
スラゴ ^{*1}	UN	*n	-																				◎	◎
バイオリサ・カミキリ	-	*k	-																	◎				
スパイカルプラス	-	*g	-																			◎		
スパイカルEX	-	*g	-																			◎		
スパイデックス	-	*g	-																			◎		
スワルスキープラス	-	*L	-																				施	ミ
バイオセーフ	-	*c	-																	◎				
コンフューザーAA	-	*h	-				◎			◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎							
コンフューザーMM	-	*h	-							コ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
コンフューザーN	-	*h	-							チ	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
コンフューザーR	-	*h	-								◎	◎	◎	◎	◎									
シンクイコンール	-	*h	-																				◎	
スカシバコンL	-	*h	-						◎															
ナシヒメコン	-	*h	-												◎									
ハマキコン-N	-	*h	-							チ	◎	◎	◎											
粘着くん水	-	1	-		カ																	カ		
ロビンフッドエアゾル	3A	1	5				か	か														か		
アカリタッチ乳	-	1	-																				オ	
オレート液	-	*f	-				ナ																	

*1:「ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイが加害する農作物等」での登録。
 *b:剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後
 *c:夏繭が形成される時期～羽化脱出前まで *d:発生初期(但し収穫前日まで)
 *e:幼虫発生期 *f:発生初期～収穫前日まで *g:発生初期 *h:成虫発生初期～終期
 *k:成虫発生初期 *L:発生直前～発生初期 *n:発生時
 オ:リンゴ、オウトウを除く カ:カンキツを除く コ:チャノコカクモンハマキ
 チ:チャハマキ及びチャノコカクモンハマキ ナ:ナシを除く
 マ:モモ、リンゴ、ナシ、カキ、マルメロ、カリン、イチジク、カンキツ、オウトウ、小粒核果類、ピロ、キウイフルーツ、ブドウ、クリ、オリーブを除く
 ミ:施設栽培でミカンハダニに登録 リ:リンゴを除く
 か:カンキツ、リンゴ、ナシ、ピロ、モモ、スモモ、ウメ、オウトウ、ブドウ、カキ、マンゴーを除く
 施:施設栽培 夏:夏期 冬:冬期

果
樹
類