イモ類[*1]（作物群登録）

薬剤名	系統区分	作用機構分類コード	人畜毒性	使用時期（日数）	使用回数	使用条件	軟腐病	うどんこ病	アブラムシ類	コナジラミ類	アザミウマ類	ヨトウムシ類	ネキリムシ類	ハダニ類	チャノホコリダニ	センチュウ類
インプレッションクリア水	生物農薬	ー		*f	－			◎								
マスタピース水	生物農薬	ー		1	－		◎									
ジーファイン水	無機･無機	NC・M1		1	－		◎	◎								
エコピタ液	天然物由来	ー		1	－			◎	◎	◎				◎		
硫黄粉剤50	無機	I:UN F:M2		－	－			◎						◎		
アカリタッチ乳	天然物由来	ー		1	－			◎						◎		
サブリナFL	ＢＴ	11A		*a	－							ヨ				
ゼンターリ顆水	ＢＴ	11A		*a	－							ハ				
デルフィン顆水	ＢＴ	11A		*a	－							ヤ				
チューンアップ顆水	ＢＴ	11A		*a	－							ア				
パストリア水	微生物	ー		*k	－											ネ
				*h	－											ネ
スパイカルＥＸ	天敵生物	ー		*e	－									◎		
スパイカルプラス	天敵生物	ー		*e	－									◎		
スパイデックス	天敵生物	ー		*e	－	施								◎		
スワルスキー	天敵生物	ー		*j	－	施				◎	◎				◎	
スワルスキープラス	天敵生物	ー		*j	－	施				◎	◎				◎	
バイオセーフ	天敵生物	ー		*b	－							ハ				
バイオトピア	天敵生物	ー		*e	－								◎			
コンフューザーＶ	ﾌｪﾛﾓﾝ	ー		*i	－							タ				
フェロディンＳＬ	ﾌｪﾛﾓﾝ	ー		*c	－							雄				
石灰窒素	他			*d	1											セ

*1:イモ類…「農薬登録における適用作物名について」（P.40）を参照のこと。

I:ＩＲＡＣコード　F:ＦＲＡＣコード
*a:発生初期(但し収穫前日まで)　*b:老齢幼虫発生期　*c:成虫発生初期～発生終期まで
*d:播種前又は植付前　*e:発生初期　*ｆ:発病前～発生初期まで　*h:定植前
*i:対象作物の栽培全期間　*j:発生直前～発生初期　*k:定植時
ア:アオムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ウリノメイガ、オオタバコガ及びヨトウムシ
セ:センチュウ類。但し商品によってはネコブセンチュウにのみ登録。
タ:タマナギンウワバ、イラクサギンウワバ、コナガ、オオタバコガ、ヨトウガ、ハスモンヨトウ及びシロイチモジヨトウ
ネ:ネコブセンチュウ
ハ:ハスモンヨトウ
ヤ:オオタバコガ、ハスモンヨトウ。但しヤマノイモを除く
ヨ:ハスモンヨトウ、ヨトウムシ及びオオタバコガ
施:施設栽培
雄:ハスモンヨトウ雄成虫