

## 8. フェロモントラップによる各種害虫の発生消長調査

### (1) 野菜害虫の誘殺数

コナガ（立川市\*1）

月・半旬	キャベツ圃場			ハクサイ・ダイコン圃場		
	本年度	平年値*2	過去最大値*3	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2018年4月						
第1半旬	0.0	1.1	10.0	1.0	0.4	3.0
第2半旬	0.0	2.1	19.0	0.9	0.4	3.0
第3半旬	0.0	2.6	23.0	1.0	0.6	3.0
第4半旬	0.0	0.7	6.0	0.3	0.9	7.0
第5半旬	1.0	0.1	1.0	1.3	0.4	3.0
第6半旬	1.0	0.0	0.0	0.5	1.5	9.0
月 合 計	2.0	6.6		4.8	4.2	
5月						
第1半旬	0.6	0.1	0.6	0.0	2.9	22.0
第2半旬	0.4	0.3	1.0	0.0	1.8	18.0
第3半旬	0.0	0.5	2.0	0.0	1.6	10.0
第4半旬	0.0	1.0	7.0	0.0	1.1	6.0
第5半旬	0.0	0.9	8.0	0.0	1.8	9.0
第6半旬	0.0	2.3	19.0	1.0	1.8	11.0
月 合 計	1.0	5.1		1.0	11.0	
6月						
第1半旬	0.0	2.9	29.0	0.0	6.7	41.0
第2半旬	0.0	3.4	40.0	0.0	10.7	43.0
第3半旬	0.0	5.6	93.0	0.0	9.2	38.0
第4半旬	1.0	2.8	143.0	0.0	10.0	41.0
第5半旬	0.0	5.1	40.0	0.0	9.6	50.7
第6半旬	1.8	5.4	43.0	1.0	9.5	68.5
月 合 計	2.8	25.2		1.0	55.7	
7月						
第1半旬	4.2	5.3	18.0	0.0	37.8	198.0
第2半旬	3.0	4.7	19.0	0.0	24.3	102.0
第3半旬	0.0	3.0	40.0	0.0	16.3	85.0
第4半旬	0.0	5.0	25.0	0.0	6.2	25.0
第5半旬	0.0	5.8	40.0	0.0	4.0	15.0
第6半旬	0.0	3.8	40.0	0.0	2.4	12.0
月 合 計	7.2	27.6		0.0	91.0	
8月						
第1半旬	0.0	4.0	26.0	0.0	2.8	14.6
第2半旬	0.0	1.7	8.0	0.0	2.3	9.0
第3半旬	0.0	1.1	9.0	1.0	3.2	18.0
第4半旬	0.0	0.9	4.0	0.0	2.2	9.0
第5半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	1.0	4.0
第6半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	0.2	1.0
月 合 計	0.0	7.9		1.0	11.7	
9月						
第1半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	0.3	2.5
第2半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	0.6	2.5
第3半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5
第4半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2
第5半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0
月 合 計	0.0	0.2		0.0	2.1	

月・半旬	キャベツ圃場			ハクサイ・ダイコン圃場		
	本年度	平年値*2	過去最大値*3	本年度	平年値*2	過去最大値*3
10月						
第1半旬	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	3.3
第2半旬	2.0	0.3	1.5	0.0	0.2	1.4
第3半旬	0.0	0.2	0.9	0.0	0.6	3.5
第4半旬	0.3	0.1	1.0	1.2	0.5	3.0
第5半旬	1.7	0.2	2.0	0.8	0.3	2.0
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0
月 合 計	4.0	0.8		2.0	2.6	
11月						
第1半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	0.2	1.0
第2半旬	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	2.0
第3半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	0.4	2.4
第4半旬	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	2.0
第5半旬	0.0	0.1	1.0	0.0	0.5	3.8
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.0
月 合 計	0.0	0.5		0.0	2.2	
12月						
第1半旬	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	1.0
第2半旬	0.0	0.1	1.0	1.0	0.6	2.5
第3半旬	0.0	0.2	2.0	0.2	0.6	3.5
第4半旬	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.0
第5半旬	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	1.0
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
月 合 計	0.0	0.3		4.4	1.9	
2019年1月						
第1半旬	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第3半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第5半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
月 合 計	0.0	0.0		0.6	0.1	
2月						
第1半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0
第3半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6
第5半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6
月 合 計	0.0	0.0		0.0	0.6	
3月						
第1半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
第3半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	2.0
第5半旬	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.7
第6半旬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
月 合 計	0.0	0.0		1.0	2.8	

\*1: 設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ各1機。

\*2: 統計期間は2008年度から2017年度。

\*3: 過去最大値は2008年度から2017年度。

カブラヤガ（立川市\*1）

月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3	月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2018年4月				10月			
第1半旬	18.8	12.3	35.9	第1半旬	11.3	19.6	57.6
第2半旬	46.0	13.6	46.4	第2半旬	2.0	19.5	51.5
第3半旬	28.7	19.3	67.8	第3半旬	8.0	14.5	34.0
第4半旬	30.1	20.0	42.0	第4半旬	12.5	13.3	21.0
第5半旬	26.3	27.1	49.5	第5半旬	12.5	10.6	19.9
第6半旬	22.1	31.9	55.7	第6半旬	11.0	10.2	20.1
月 合 計	172.0	124.2		月 合 計	57.3	87.7	
5月				11月			
第1半旬	22.6	33.1	58.3	第1半旬	12.8	5.4	11.7
第2半旬	22.8	43.3	75.4	第2半旬	14.2	6.2	12.2
第3半旬	8.0	48.1	90.3	第3半旬	10.0	6.6	16.6
第4半旬	34.2	36.5	93.5	第4半旬	14.0	5.6	19.5
第5半旬	16.8	26.3	53.0	第5半旬	5.5	5.0	15.3
第6半旬	11.3	22.2	51.8	第6半旬	5.5	3.7	11.8
月 合 計	115.7	209.5		月 合 計	62.0	32.5	
6月				12月			
第1半旬	9.4	18.1	36.9	第1半旬	0.7	3.2	10.0
第2半旬	12.3	11.8	23.8	第2半旬	3.3	1.0	4.0
第3半旬	14.0	12.8	28.5	第3半旬	0.0	0.9	3.4
第4半旬	23.5	12.9	47.7	第4半旬	0.0	0.4	3.5
第5半旬	17.5	12.2	34.0	第5半旬	0.0	0.3	1.6
第6半旬	8.0	13.9	45.4	第6半旬	0.0	0.2	1.0
月 合 計	84.7	81.7		月 合 計	4.0	6.0	
7月				2019年1月			
第1半旬	10.0	11.7	38.5	第1半旬	0.0	0.1	0.6
第2半旬	10.0	15.6	34.9	第2半旬	0.0	0.1	1.0
第3半旬	8.0	18.1	58.5	第3半旬	0.0	0.1	1.0
第4半旬	4.0	11.5	26.5	第4半旬	0.0	0.0	0.0
第5半旬	1.0	8.2	22.2	第5半旬	0.0	0.0	0.0
第6半旬	1.3	7.6	31.2	第6半旬	0.0	0.2	2.0
月 合 計	34.3	72.7		月 合 計	0.0	0.5	
8月				2月			
第1半旬	3.7	3.8	9.3	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	3.0	5.7	10.0	第2半旬	0.0	0.0	0.0
第3半旬	5.0	6.0	17.5	第3半旬	0.0	0.6	3.0
第4半旬	15.0	8.1	19.5	第4半旬	2.0	0.2	1.0
第5半旬	12.6	6.6	20.0	第5半旬	7.3	0.6	3.8
第6半旬	12.8	7.6	32.4	第6半旬	5.0	0.5	2.3
月 合 計	52.1	37.8		月 合 計	14.3	1.9	
9月				3月			
第1半旬	14.3	8.4	29.0	第1半旬	11.7	1.2	4.2
第2半旬	16.7	14.8	35.9	第2半旬	10.6	2.5	5.9
第3半旬	24.1	17.0	47.5	第3半旬	18.6	4.6	11.7
第4半旬	7.7	21.7	61.9	第4半旬	23.3	6.8	16.7
第5半旬	6.7	24.1	69.1	第5半旬	26.3	8.5	21.2
第6半旬	1.8	17.7	64.0	第6半旬	37.0	15.0	53.0
月 合 計	71.3	103.7		月 合 計	127.5	38.6	

\*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

\*2：統計期間は2008年度から2017年度。

\*3：過去最大値は2008年度から2017年度。

ヨトウガ（立川市\*1）

月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3	月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2018年4月				10月			
第1半旬	5.8	0.8	2.5	第1半旬	2.0	6.3	28.0
第2半旬	9.2	1.9	6.1	第2半旬	2.0	2.1	6.5
第3半旬	2.6	3.4	10.4	第3半旬	2.0	1.0	7.0
第4半旬	4.3	3.7	10.0	第4半旬	0.0	0.3	3.3
第5半旬	16.0	6.4	14.5	第5半旬	0.0	0.1	0.9
第6半旬	24.0	8.2	30.5	第6半旬	0.0	0.0	0.3
月 合 計	61.9	24.4		月 合 計	6.0	9.8	
5月				11月			
第1半旬	6.6	13.0	41.9	第1半旬	0.0	0.0	0.2
第2半旬	12.5	12.3	40.3	第2半旬	0.0	0.1	0.9
第3半旬	7.5	14.2	28.5	第3半旬	0.0	0.1	1.0
第4半旬	11.5	12.4	27.0	第4半旬	0.0	0.0	0.0
第5半旬	2.3	6.7	19.4	第5半旬	0.0	0.0	0.0
第6半旬	0.3	5.3	15.2	第6半旬	0.0	0.0	0.0
月 合 計	40.7	63.9		月 合 計	0.0	0.2	
6月				12月			
第1半旬	0.9	2.8	8.4	第1半旬	-	-	-
第2半旬	1.8	1.3	4.2	第2半旬	-	-	-
第3半旬	5.0	0.4	1.3	第3半旬	-	-	-
第4半旬	2.3	0.2	0.9	第4半旬	-	-	-
第5半旬	1.7	0.1	1.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	2.3	0.6	2.2	第6半旬	-	-	-
月 合 計	14.0	5.4		月 合 計	-	-	
7月				2019年1月			
第1半旬	1.7	2.2	9.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	2.0	1.7	5.5	第2半旬	-	-	-
第3半旬	1.0	2.0	6.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	1.6	6.6	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.4	1.5	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.1	1.0	第6半旬	-	-	-
月 合 計	4.7	8.0		月 合 計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	0.0	0.2	1.2	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	0.5	1.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.6	3.4	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.7	2.5	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.8	0.9	2.5	第5半旬	-	-	-
第6半旬	3.6	1.7	3.7	第6半旬	-	-	-
月 合 計	4.4	4.6		月 合 計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	0.6	6.5	24.0	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	2.4	9.7	18.0	第2半旬	0.0	0.0	0.0
第3半旬	1.6	10.8	33.0	第3半旬	0.0	0.0	0.0
第4半旬	0.5	14.5	48.0	第4半旬	0.6	0.3	1.0
第5半旬	2.5	8.6	27.5	第5半旬	0.4	0.4	2.0
第6半旬	1.0	5.2	17.5	第6半旬	0.0	1.0	5.2
月 合 計	8.6	55.3		月 合 計	1.0	1.7	

\*1: 設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

\*2: 統計期間は2008年度から2017年度。

\*3: 過去最大値は2008年度から2017年度。

ハスモンヨトウ（立川市\*1）

月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3	月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2018年4月				10月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	86.3	67.3	141.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	84.0	65.6	112.0
第3半旬	0.0	0.1	0.7	第3半旬	95.0	65.9	105.5
第4半旬	0.0	0.0	0.3	第4半旬	103.0	64.5	125.5
第5半旬	0.0	0.0	0.0	第5半旬	75.0	69.1	112.5
第6半旬	0.0	0.0	0.0	第6半旬	107.6	72.1	123.3
月 合 計	0.0	0.1		月 合 計	550.9	404.5	
5月				11月			
第1半旬	0.0	0.1	0.8	第1半旬	58.9	39.0	58.0
第2半旬	0.0	0.1	0.4	第2半旬	71.9	31.4	48.0
第3半旬	0.0	0.2	1.0	第3半旬	67.5	23.6	41.5
第4半旬	0.0	0.1	1.0	第4半旬	69.8	23.3	92.3
第5半旬	0.0	0.1	0.4	第5半旬	16.3	12.9	53.4
第6半旬	0.0	0.4	2.0	第6半旬	14.8	3.9	20.0
月 合 計	0.0	1.0		月 合 計	299.2	134.1	
6月				12月			
第1半旬	0.0	0.5	2.2	第1半旬	8.7	2.1	9.0
第2半旬	0.0	0.6	2.0	第2半旬	18.3	0.6	3.8
第3半旬	0.0	0.3	1.6	第3半旬	0.0	0.3	1.7
第4半旬	0.0	1.3	4.0	第4半旬	0.0	0.2	1.0
第5半旬	0.0	0.7	2.8	第5半旬	0.0	0.1	1.0
第6半旬	3.0	1.3	4.2	第6半旬	0.0	0.0	0.0
月 合 計	3.0	4.7		月 合 計	27.0	3.3	
7月				2019年1月			
第1半旬	0.0	3.3	7.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	1.0	2.8	6.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	3.0	5.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	2.8	7.5	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	2.5	6.7	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	3.8	8.8	第6半旬	-	-	-
月 合 計	1.0	18.2		月 合 計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	3.6	6.5	14.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	8.4	10.3	21.5	第2半旬	-	-	-
第3半旬	9.0	12.9	23.6	第3半旬	-	-	-
第4半旬	4.2	15.5	37.9	第4半旬	-	-	-
第5半旬	1.2	21.7	59.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	32.8	22.4	90.6	第6半旬	-	-	-
月 合 計	59.2	89.3		月 合 計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	57.8	42.7	75.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	59.6	62.4	129.7	第2半旬	-	-	-
第3半旬	65.3	67.7	106.6	第3半旬	-	-	-
第4半旬	29.3	71.9	130.2	第4半旬	-	-	-
第5半旬	66.5	68.8	119.3	第5半旬	-	-	-
第6半旬	106.7	65.2	136.3	第6半旬	-	-	-
月 合 計	385.2	378.7		月 合 計	-	-	

\*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

\*2：統計期間は2008年度から2017年度。

\*3：過去最大値は2008年度から2017年度。

## シロイチモジヨトウ（立川市\*1）

月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3	月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2018年4月				10月			
第1半旬	-	-	-	第1半旬	0.0	0.6	4.3
第2半旬	-	-	-	第2半旬	0.0	0.7	4.4
第3半旬	-	-	-	第3半旬	1.0	0.9	3.5
第4半旬	-	-	-	第4半旬	0.0	0.6	2.0
第5半旬	-	-	-	第5半旬	0.0	0.0	0.2
第6半旬	0.0	0.1	1.0	第6半旬	0.0	0.0	0.0
月 合 計	-	-		月 合 計	1.0	2.8	
5月				11月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	0.0	0.0	0.0
第3半旬	0.0	0.0	0.0	第3半旬	0.0	0.0	0.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	0.0	0.0	0.0
第5半旬	0.0	0.0	0.0	第5半旬	0.0	0.0	0.0
第6半旬	0.0	0.1	1.0	第6半旬	0.0	0.0	0.0
月 合 計	0.0	0.1		月 合 計	0.0	0.0	
6月				12月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	0.0	0.0	0.0
第3半旬	0.0	0.0	0.0	第3半旬	0.0	0.0	0.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	0.0	0.0	0.0
第5半旬	0.0	0.0	0.0	第5半旬	0.0	0.0	0.0
第6半旬	0.0	0.0	0.0	第6半旬	0.0	0.0	0.0
月 合 計	0.0	0.0		月 合 計	0.0	0.0	
7月				2019年1月			
第1半旬	0.0	0.1	1.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.1	1.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.1	0.8	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.1	0.4	第6半旬	-	-	-
月 合 計	0.0	0.3		月 合 計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	0.0	0.1	1.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	0.2	1.7	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.4	2.3	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	1.1	8.3	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	1.3	12.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	1.0	7.3	第6半旬	-	-	-
月 合 計	0.0	4.1		月 合 計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	0.0	2.5	23.5	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	1.8	17.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	2.4	1.0	7.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	2.4	0.9	3.5	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.8	0.3	1.1	第5半旬	-	-	-
第6半旬	1.0	0.4	2.6	第6半旬	-	-	-
月 合 計	6.6	6.8		月 合 計	-	-	

\*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

\*2：統計期間は2008年度から2017年度。

\*3：過去最大値は2008年度から2017年度。

ネギコガ（立川市\*1）

月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3	月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2018年4月				10月			
第1半旬	0.0	0.1	1.0	第1半旬	7.0	6.6	51.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	2.0	8.5	51.0
第3半旬	0.0	0.0	0.0	第3半旬	1.0	4.1	18.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	0.0	2.8	13.0
第5半旬	0.0	0.1	1.0	第5半旬	0.0	0.6	3.7
第6半旬	15.6	0.3	11.0	第6半旬	0.5	0.3	1.2
月 合 計	15.6	0.5		月 合 計	10.5	22.9	
5月				11月			
第1半旬	11.0	1.8	11.0	第1半旬	0.5	0.0	0.0
第2半旬	3.4	2.2	11.0	第2半旬	0.0	0.0	0.0
第3半旬	9.0	1.2	4.0	第3半旬	0.0	0.1	1.0
第4半旬	24.0	1.8	15.0	第4半旬	0.0	0.1	1.0
第5半旬	13.8	1.8	8.6	第5半旬	0.0	0.0	0.0
第6半旬	32.0	2.7	11.4	第6半旬	0.0	0.1	1.0
月 合 計	93.2	11.5		月 合 計	0.5	0.3	
6月				12月			
第1半旬	28.0	4.2	22.0	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	0.5	6.3	20.8	第2半旬	0.0	0.1	1.0
第3半旬	0.5	6.7	20.0	第3半旬	0.0	0.0	0.0
第4半旬	0.0	9.2	30.2	第4半旬	0.0	0.1	1.2
第5半旬	0.0	9.1	58.6	第5半旬	0.0	0.2	2.0
第6半旬	0.0	6.9	42.8	第6半旬	0.0	0.2	2.0
月 合 計	29.0	42.4		月 合 計	0.0	0.6	
7月				2019年1月			
第1半旬	0.0	6.1	17.0	第1半旬	0.0	0.2	2.0
第2半旬	0.0	14.0	112.5	第2半旬	0.0	0.1	1.0
第3半旬	0.0	5.3	23.7	第3半旬	0.0	1.7	7.0
第4半旬	0.0	1.3	3.5	第4半旬	0.0	1.0	7.0
第5半旬	0.0	1.1	5.4	第5半旬	0.0	3.0	26.0
第6半旬	0.0	0.7	2.6	第6半旬	0.7	2.8	25.0
月 合 計	0.0	28.5		月 合 計	0.7	8.8	
8月				2月			
第1半旬	0.0	4.6	33.0	第1半旬	1.8	0.6	1.5
第2半旬	0.0	2.2	15.0	第2半旬	1.5	0.1	1.0
第3半旬	0.0	2.1	19.0	第3半旬	0.0	0.7	6.0
第4半旬	0.0	0.7	4.0	第4半旬	0.0	0.8	6.0
第5半旬	0.0	0.7	4.0	第5半旬	1.0	1.4	9.0
第6半旬	0.0	0.6	6.0	第6半旬	0.5	0.4	2.0
月 合 計	0.0	10.9		月 合 計	4.8	4.0	
9月				3月			
第1半旬	0.0	0.4	2.0	第1半旬	2.5	0.2	1.6
第2半旬	0.0	0.9	6.2	第2半旬	0.0	0.2	2.0
第3半旬	0.0	0.1	1.0	第3半旬	0.0	0.1	1.2
第4半旬	0.0	0.9	6.0	第4半旬	0.0	0.0	0.0
第5半旬	0.0	1.2	9.0	第5半旬	0.0	0.1	0.9
第6半旬	0.0	0.8	6.0	第6半旬	0.0	0.0	0.3
月 合 計	0.0	4.3		月 合 計	2.5	0.7	

\*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

\*2：統計期間は2008年度から2017年度。

\*3：過去最大値は2008年度から2017年度。

タバコガ（立川市\*1）

月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3	月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2018年4月				10月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	0.0	0.7	3.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	1.0	0.5	1.5
第3半旬	0.0	0.0	0.0	第3半旬	0.0	0.1	1.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	1.0	0.1	1.0
第5半旬	0.0	0.0	0.0	第5半旬	0.0	0.0	0.4
第6半旬	0.0	0.0	0.0	第6半旬	0.0	0.2	2.0
月 合 計	0.0	0.0		月 合 計	2.0	1.6	
5月				11月			
第1半旬	0.0	0.1	1.0	第1半旬	0.0	0.0	0.0
第2半旬	0.0	0.1	1.0	第2半旬	0.0	0.1	1.0
第3半旬	0.0	0.0	0.3	第3半旬	0.0	0.0	0.0
第4半旬	0.0	0.1	0.7	第4半旬	0.0	0.0	0.0
第5半旬	0.0	0.1	1.0	第5半旬	0.0	0.0	0.0
第6半旬	0.3	0.2	1.0	第6半旬	0.0	0.0	0.0
月 合 計	0.3	0.6		月 合 計	0.0	0.1	
6月				12月			
第1半旬	0.5	0.6	2.2	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	0.8	2.2	第2半旬	-	-	-
第3半旬	1.0	0.4	1.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.7	3.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.8	2.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.3	0.4	1.3	第6半旬	-	-	-
月 合 計	1.8	3.6		月 合 計	-	-	
7月				2019年1月			
第1半旬	0.0	1.3	4.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	1.0	1.0	2.6	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.5	1.4	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.4	1.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.9	2.4	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.2	1.6	4.5	第6半旬	-	-	-
月 合 計	1.2	5.7		月 合 計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	1.3	2.7	7.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.4	2.3	4.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	2.0	1.9	4.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	1.6	3.3	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	1.3	4.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	1.2	0.8	3.0	第6半旬	-	-	-
月 合 計	4.9	10.6		月 合 計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	1.8	3.9	18.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	1.0	4.1	10.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.4	3.9	11.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	1.9	2.6	9.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	1.7	2.4	9.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.6	4.0	第6半旬	-	-	-
月 合 計	6.8	17.5		月 合 計	-	-	

\*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

\*2：統計期間は2008年度から2017年度。

\*3：過去最大値は2008年度から2017年度。



オオタバコガ（立川市\*1）

月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3	月・半旬	本年度	平年値*2	過去最大値*3
2018年4月				10月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	8.0	2.7	14.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	7.0	1.7	3.5
第3半旬	0.0	0.0	0.0	第3半旬	10.0	1.7	6.0
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	3.5	1.5	5.0
第5半旬	0.0	0.0	0.0	第5半旬	2.5	1.5	4.6
第6半旬	0.0	0.0	0.0	第6半旬	3.0	1.2	3.7
月 合 計	0.0	0.0		月 合 計	34.0	10.3	
5月				11月			
第1半旬	0.0	0.0	0.0	第1半旬	1.0	0.4	1.0
第2半旬	0.0	0.0	0.0	第2半旬	0.0	0.4	1.5
第3半旬	0.0	0.0	0.0	第3半旬	0.0	0.2	0.7
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	1.0	0.1	0.5
第5半旬	0.0	0.1	1.0	第5半旬	0.0	0.0	0.2
第6半旬	0.3	0.2	1.0	第6半旬	0.0	0.0	0.0
月 合 計	0.3	0.3		月 合 計	2.0	1.1	
6月				12月			
第1半旬	0.6	0.5	4.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	0.5	1.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.1	1.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.0	0.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.2	1.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.2	1.0	第6半旬	-	-	-
月 合 計	0.6	1.5		月 合 計	-	-	
7月				2019年1月			
第1半旬	0.0	0.2	1.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	0.0	0.3	1.0	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.2	1.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.5	2.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.0	0.4	4.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	0.3	2.0	第6半旬	-	-	-
月 合 計	0.0	1.8		月 合 計	-	-	
8月				2月			
第1半旬	0.0	0.4	1.7	第1半旬	-	-	-
第2半旬	1.0	1.4	8.4	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.0	0.5	1.5	第3半旬	-	-	-
第4半旬	0.0	0.5	4.0	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.2	0.8	5.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.8	0.5	2.1	第6半旬	-	-	-
月 合 計	2.0	4.1		月 合 計	-	-	
9月				3月			
第1半旬	0.7	1.4	5.0	第1半旬	-	-	-
第2半旬	1.1	1.1	4.2	第2半旬	-	-	-
第3半旬	0.4	1.6	5.0	第3半旬	-	-	-
第4半旬	1.0	1.8	5.7	第4半旬	-	-	-
第5半旬	0.8	2.3	5.0	第5半旬	-	-	-
第6半旬	0.0	1.4	5.0	第6半旬	-	-	-
月 合 計	4.0	9.6		月 合 計	-	-	

\*1：設置場所は東京都農林総合研究センター内、粘着トラップ1機。

\*2：統計期間は2008年度から2017年度。

\*3：過去最大値は2008年度から2017年度。





