

チャ

| 薬剤名          | 作用機<br>構分類<br>コード | 人<br>畜<br>毒<br>性 | 使<br>用<br>時<br>期<br>(日<br>数) | 使<br>用<br>回<br>数 | 赤<br>も<br>焼<br>病 | 網<br>も<br>ち<br>病 | 白<br>星<br>病 | 新<br>梢<br>枯<br>死<br>症 | 炭<br>疽<br>病 | も<br>ち<br>病 | 輪<br>斑<br>病 | 灰<br>色<br>か<br>び<br>病 | 黒<br>葉<br>腐<br>病 | 白<br>紋<br>羽<br>病 | 褐<br>色<br>円<br>星<br>病 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| I Cボルドー66DFL | M1                |                  | *a                           | -                | ◎                |                  |             | ◎                     |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| Zボルドー水       | M1                |                  | 7                            | -                | ◎◎               |                  |             | ◎◎                    |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| クプロシールドFL    | M1                |                  | 1                            | -                | ◎◎               |                  |             | ◎◎                    |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| コサイド3000DF   | M1                |                  | 14                           | -                | ◎◎               |                  | 輪           | ◎◎                    |             |             |             |                       |                  |                  | ◎                     |
| サンボルドー水      | M1                |                  | 21                           | -                | ◎                |                  |             | ◎◎                    |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| ドイツボルドーA水    | M1                |                  | 14                           | -                | ◎◎               |                  |             | ◎◎                    |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| スターナ水        | 31                |                  | 7                            | 2                | ◎                |                  |             |                       |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| トップジンM水      | 1                 |                  | 7                            | 1                |                  |                  | ◎           | ◎                     |             | ◎           |             | ◎                     |                  |                  | ◎                     |
| ベンレート水       | 1                 |                  | 14                           | 1                |                  |                  | ◎           | ◎                     |             | ◎           |             |                       |                  |                  | ◎                     |
|              |                   |                  | -                            | 1                |                  |                  |             |                       |             |             |             |                       | 根                |                  |                       |
| アミスター20FL    | 11                |                  | 14                           | 3                |                  |                  |             | 輪◎◎◎                  |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| スクレアFL       | 11                |                  | 3                            | 3                | ◎                |                  | ◎◎◎◎        |                       |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| ストロビーFL      | 11                |                  | 10                           | 3                | ◎                |                  | ◎◎◎◎        |                       |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| プリントFL25     | 11                |                  | 14                           | 2                |                  |                  | ◎◎◎◎        |                       |             |             |             |                       |                  |                  | ◎                     |
| フロンサイドSC     | 29                |                  | 14                           | 1                | ◎                |                  | 輪           | ◎◎◎◎                  |             | ◎           |             |                       |                  |                  | ◎                     |
| ロブラール水       | 2                 |                  | 21                           | 2                |                  |                  |             |                       |             |             | ◎           |                       |                  |                  |                       |
| インダーFL       | 3                 |                  | 7                            | 2                | ◎                |                  |             | ◎◎                    |             |             |             |                       |                  |                  | ◎                     |
| オンリーワンFL     | 3                 |                  | 7                            | 2                | ◎                |                  | ◎◎◎         |                       |             |             |             |                       |                  |                  | ◎                     |
| スコア顆水        | 3                 |                  | 7                            | 2                | ◎                |                  |             | ◎◎                    |             |             |             |                       |                  |                  | ◎                     |
| トリフミン水       | 3                 |                  | 14                           | 3                |                  |                  |             | ◎◎                    |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| ラリー水         | 3                 |                  | 14                           | 2                | ◎                |                  |             | ◎◎                    |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| ダコニール1000FL  | M5                |                  | 10                           | 1                | ◎                |                  | 輪           | ◎◎◎◎                  |             | ◎◎◎         |             | ◎                     |                  |                  | ◎                     |
| ベルクトFL       | M7                |                  | 7                            | 2                |                  |                  |             | ◎◎                    |             | ◎           |             |                       |                  |                  |                       |
| スパットサイド水     | M11               |                  | 7                            | 2                |                  |                  |             | ◎◎◎                   |             |             |             |                       |                  |                  |                       |
| ニマイパー水       | 1・10              |                  | 14                           | 1                |                  |                  |             | ◎◎◎◎                  |             |             |             |                       |                  |                  | ◎                     |
| ナリアWDG       | 7・11              |                  | 7                            | 2                | ◎                |                  |             | ◎◎◎◎                  |             |             |             | ◎                     |                  |                  | ◎                     |
| カスミンボルドー水    | 24・M1             |                  | 14                           | 2                | ◎                |                  |             | 輪◎                    |             | ◎           |             |                       |                  |                  | ◎                     |

\*a:最終摘採後  
 輪:新梢枯死症(輪斑病菌による)  
 根:苗木根部24時間浸漬

チャ

| 薬剤名        | 作用機構分類コード | 人畜毒性 | 使用時期(回数) | 使用回数 | チャ | カ | ク | ツ | チ | ハ | チ | チ | チ | ヨ | ナ | マ | ハ | チ | チ  |
|------------|-----------|------|----------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|            |           |      |          |      | ノ  | イ | ワ | マ | ヤ | ス | ヤ | コ | ギ | ガ | ダ | ミ | ダ | ノ | ノ  |
| 除虫菊乳3      | 3A        |      | 10       | 3    |    |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |    |
| スピノエースFL   | 5         |      | 7        | 2    | ◎  |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |    |
| ミルベノック乳    | 6         |      | 7        | 1    | ◎  |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | カ | ◎◎ |
| エスマルクDF    | 11A       | *k   | -        | -    |    |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |    |
| トアロー水CT    | 11A       | *k   | -        | -    |    |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |    |
| チューンアップ顆水  | 11A       | *i   | -        | -    |    |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |    |
| デルフィン顆水    | 11A       | *i   | -        | -    |    |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |    |
| ハマキ天敵水     | 31        | *i   | -        | -    |    |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |    |
| 石灰硫黄合剤     | UN        | *o   | -        | -    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | サ  |
| サンクリスタル乳   | -         | 1    | -        | -    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | カ | ◎  |
| スプレーオイル乳   | -         | *a   | -        | -    |    |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |    |
|            |           | *c   | -        | -    |    |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |    |
| ハーベストオイル乳  | -         | *e   | -        | -    |    |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | カ |    |
|            |           | *m   | -        | -    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| ハマキコン-N    | -         | *h   | -        | -    |    |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |    |
| ラビサンスプレー乳  | -         | *e   | -        | -    |    |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |    |
| オリオン水40    | 1A        | 劇    | 14       | 3    |    |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |    |
| エルサン乳      | 1B        | 劇    | *n       | 2    |    |   | ◎ |   |   | ◎ |   | コ |   |   |   |   |   |   |    |
| エンセダン乳     | 1B        |      | *f       | 1    |    | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | カ | ◎  |
| オルトラン水     | 1B        |      | 45       | 1    |    | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |    |
| カルホス乳      | 1B        | 劇    | 21       | 1    |    |   | ◎ |   |   |   |   | コ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎  |
| ショットガン乳    | 1B        | 劇    | *b       | 1    |    |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| スミチオン乳70   | 1B        |      | 21       | 1    |    |   | ◎ |   |   |   |   | コ |   |   | 成 |   |   |   |    |
|            |           |      | 90       | 1    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 幼 |   |   |   |    |
| キラップFL     | 2B        |      | 7        | 1    |    | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |    |
| MR. ジョーカー水 | 3A        |      | 21       | 2    |    | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |    |
| アディオン乳     | 3A        |      | 14       | 1    |    | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |    |
| アーデント水     | 3A        |      | 14       | 3    |    | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | カ |    |
| スカウトFL     | 3A        | 劇    | 7        | 3    |    |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |    |
| テルスター水     | 3A        |      | 14       | 2    |    | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | カ |    |
| トレボン乳      | 3A        |      | 21       | 2    |    | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |    |
| マブリック水20   | 3A        | 劇    | 21       | 2    | ◎◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | カ |    |

チ  
ヤ

チャ

| 薬剤名                | 作用機構分類コード | 人畜毒性 | 使用時期(回数) | 使用回数 | チャノキイロアザミウマシ | カイガラムシ類 | ツノロカイガラムシ | クワシロカイガラムシ | ツマグロアオカスミカメ | チャトゲコナジラミ | ハスモンヨトウ | チャヤドク | チャヤハマキ | チャノコカクモンハマキ | ヨモギエダシヤク | ナガチヤコガネ | マダラカサハラハムシ | チャノミドリヒメヨコバイ | ハダニ | チャノホコリダニ |
|--------------------|-----------|------|----------|------|--------------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|---------|-------|--------|-------------|----------|---------|------------|--------------|-----|----------|
| ロディー乳              | 3A        | 劇    | 7        | 1    | ◎            |         |           |            | ◎◎          |           |         | ◎◎    | ◎◎     | ◎◎          |          |         |            | ◎            |     |          |
| アクタラ顆溶             | 4A        |      | 7        | 1    | ◎◎           |         |           |            | ◎           |           |         |       |        |             |          |         |            | ◎            |     |          |
| アドマイヤー顆水           | 4A        | 劇    | 7        | 1    | ◎            |         |           |            | ◎           |           |         |       |        | ◎           |          |         |            | ◎            |     |          |
| アルバリン顆溶<br>スタークル顆溶 | 4A        |      | 7        | 2    | ◎◎           |         |           |            | ◎           |           |         |       |        | ◎           |          |         |            | ◎            |     |          |
| ダントツ溶              | 4A        |      | 7        | 1    | ◎◎           |         |           |            | ◎◎          |           |         |       |        | ◎           |          |         | ◎◎         |              |     |          |
| バリアード顆水            | 4A        | 劇    | 7        | 1    | ◎◎           |         |           |            |             |           |         |       |        | ◎           |          |         | ◎◎         |              |     |          |
| ベストガード溶            | 4A        |      | 7        | 2    | ◎            |         |           |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            | ◎            |     |          |
| モスピラン顆水            | 4A        | 劇    | 7        | 1    | ◎            |         |           |            |             |           |         |       |        | ◎           |          |         |            | ◎            |     |          |
| ディアナSC             | 5         |      | 1        | 1    | ◎            |         |           |            | ◎           |           |         | ◎◎◎◎  | ◎◎◎◎   |             |          |         |            |              |     |          |
| アフーム乳              | 6         |      | 7        | 1    | ◎            |         |           |            |             | ◎         |         | ◎◎◎◎  | ◎◎◎◎   |             |          |         |            |              |     | ◎        |
| コルト顆水              | 9B        |      | 7        | 2    | ア◎           |         | ◎◎◎       |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            | ◎            |     |          |
| パロックFL             | 10B       |      | 14       | 1    |              |         |           |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            |              | カ   |          |
| オマイト乳              | 12C       |      | 14       | 2    |              |         |           |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            |              | カ   | ◎        |
| コテツFL              | 13        | 劇    | 7        | 2    | ◎            |         |           |            | ◎           |           |         |       | ◎      | シ           |          | ◎◎◎     |            | ◎◎カ          | ◎◎  |          |
| バダンSG溶             | 14        | 劇    | 10       | 1    | ◎            |         |           |            |             |           |         |       |        | ◎           |          |         |            | ◎            |     |          |
| アタブロン乳             | 15        |      | 14       | 2    |              |         |           |            |             |           |         | ◎◎    | ◎◎     | ◎           |          |         |            |              |     |          |
| カスケード乳             | 15        |      | 7        | 2    | ◎            |         |           | ◎◎         |             |           | ◎◎◎◎    | ◎◎◎◎  | ◎◎◎◎   |             |          |         |            | ◎            | ◎◎  | ◎        |
| ノーモルト乳             | 15        |      | 7        | 1    |              |         |           |            |             |           |         |       | ◎◎     |             |          |         |            |              |     |          |
| マッチ乳               | 15        |      | 7        | 1    | ◎            |         |           |            |             |           |         | ◎◎◎◎  | ◎◎◎◎   |             |          |         |            |              |     |          |
| アブロード水             | 16        |      | 14       | 2    |              |         | 若         | ◎          |             |           |         |       |        |             |          |         |            | 幼            |     |          |
| ファルコンFL            | 18        |      | 7        | 2    |              |         |           |            | ◎           |           | ◎◎◎◎    | ◎◎◎◎  | ◎◎◎◎   |             |          |         |            |              |     |          |
| マトリックFL            | 18        |      | 7        | 2    |              |         |           |            |             |           |         | ◎◎◎◎  | ◎◎◎◎   |             |          |         |            |              |     |          |
| ロムダンFL             | 18        |      | 14       | 2    |              |         |           |            |             |           |         | ◎◎    | ◎      |             |          |         |            |              |     |          |
| カネマイトFL            | 20B       |      | 7        | 1    |              |         |           |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            |              | カ   |          |
| マイトコーネFL           | 20D       |      | *j       | 1    |              |         |           |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            |              | カ   | ◎        |
| サンマイトFL            | 21A       | 劇    | 14       | 2    | ◎            |         |           |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            | ◎カ           | ◎◎  |          |
| ダニトロンFL            | 21A       |      | 7        | 2    |              |         | ◎         |            |             |           |         |       |        | ◎           |          |         |            | ◎カ           |     | ◎        |
| ハチハチ乳              | 21A       | 劇    | 14       | 1    | ◎            |         |           | ◎◎         |             |           |         |       | ◎      |             |          |         | ◎◎         | ◎◎           | ◎◎  | ◎◎       |
| ピラニカEW             | 21A       | 劇    | 21       | 1    |              |         |           |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            | ◎カ           |     |          |
| マイトクリーン水           | 21A       |      | 14       | 1    |              |         |           |            |             |           |         |       |        | ◎           |          |         |            | カ            | サ   | ◎        |
| ダニゲッターFL           | 23        |      | 7        | 1    |              |         |           |            | ◎           |           |         |       |        |             |          |         |            | カ            | ◎◎  | ◎◎       |

チ

ヤ

チャ

| 薬剤名        | 作用機構分類コード | 人畜毒性 | 使用時期(回数) | 使用回数 | チャノキイロアザミウマ類 | カイガラムシ類 | ツキノロカイガラムシ | ツマグロアオカスミカメ | チャトゲコナジラミ | ハスモンヨトウ | チャヤドク | チャヤハマキ | チャノコカクモンハマキ | ヨモギエダシヤク | ナガチヤコガネ | マダラカサハラハムシ | チャノミドリヒメヨコバイ | ハダニ | チャノナガサビダニ | チャノホコリダニ |    |
|------------|-----------|------|----------|------|--------------|---------|------------|-------------|-----------|---------|-------|--------|-------------|----------|---------|------------|--------------|-----|-----------|----------|----|
| ダニサラバFL    | 25A       |      | 7        | 2    |              |         |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            |              |     |           |          |    |
| ダニコングFL    | 25B       |      | 7        | 1    |              |         |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            |              |     |           |          |    |
| エクシレルSE    | 28        |      | 7        | 1    | ◎            |         |            |             | ◎         |         | ◎     | ◎      | ◎           | ◎        |         |            | ◎            | ◎   |           |          |    |
| サムコルFL10   | 28        |      | 3        | 1    |              |         |            |             | ◎         |         | ◎     | ◎      | ◎           | ◎        |         |            |              |     |           |          |    |
| フェニックスFL   | 28        |      | 7        | 1    |              |         |            |             | ◎         | ◎       | ◎     | ◎      | ◎           | シ        |         |            |              |     |           |          |    |
| ヨーバルFL     | 28        |      | 7        | 1    | ◎            |         |            |             |           |         | ◎     | ◎      | ◎           | ◎        | 成       | ◎          | ◎            |     |           |          |    |
| ウララDF      | 29        |      | 7        | 1    | ◎            | ◎       |            | ◎           | ◎         |         |       |        |             |          |         |            | ◎            |     |           |          |    |
| グレーシア乳     | 30        |      | 14       | 1    | ◎            |         |            | ◎           |           |         | ◎     | ◎      | ◎           | ◎        |         | ◎          | ◎            |     |           |          | サ◎ |
| ダニオーテFL    | 33        |      | 14       | 1    |              |         |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            |              |     |           |          | カ  |
| 粘着くん液      | -         |      | 1        | -    |              |         |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            |              |     |           |          | カ  |
| フロンサイドSC   | -         |      | 14       | 1    |              |         |            |             |           |         |       |        |             |          |         |            |              |     |           |          | ◎  |
| アブロードエースFL | 21A・16    |      | 14       | 2    |              | ◎       | ◎          | ◎           | ◎         |         |       |        | ◎           |          |         |            | ◎            |     |           |          | ◎◎ |

- \*a:5~9月
- \*b:最終摘採後~12月まで
- \*c:10~3月
- \*e:夏期(5~9月)、秋冬期(10~3月)
- \*f:最終摘採後~萌芽前(但し摘採60日前まで)
- \*h:成虫発生初期~終期
- \*i:発生初期(但し摘採前日まで)
- \*j:摘採14日前まで(但し遮光する栽培では遮光開始14日前まで)
- \*k:発生初期(但し摘採7日前まで)
- \*m:発芽前又は摘採直後
- \*n:最終摘採後~冬期まで
- \*o:夏期、冬期
- ア:アブラムシ類
- カ:カンザワハダニ
- コ:コカクモンハマキ(チャノコカクモンハマキの旧名称)
- サ:サビダニ類
- シ:シヤクトリムシ類
- 若:若齢幼虫
- 成:成虫
- 幼:幼虫

チャ

# チャ

| 病害虫名               | 防除時期  | 防除方法   | 参考事項   |
|--------------------|---|--|--|
| 炭疽病、もち病、網もち病       | 5～7月<br>9～10月   | <ul style="list-style-type: none"> <li>次の薬剤のいずれかを散布する。</li> <li>オンリーワンフロアブル#1<br/>2000～3000倍</li> <li>スコア顆粒水和剤<br/>2000倍</li> <li>ダコニール1000#2<br/>1000倍</li> <li>Zボルドー(水)#3<br/>400～500倍</li> <li>ストロビーフロアブル#4<br/>2000倍</li> <li>フロンサイドSC<br/>2000倍</li> </ul>                              | 炭疽病は、雨の多い年や日照の少ない樹陰地の茶に発生が多い。<br>#1網もち病 2000倍<br>#2炭疽病、もち病 700～1000倍<br>#3炭疽病 400倍<br>#4炭疽病 2000～3000倍 |
| ツマグロアオカシミカメ        | 5月上旬～<br>7月下旬   | <ul style="list-style-type: none"> <li>次の薬剤のいずれかを散布する。</li> <li>ロディー乳剤<br/>1000倍</li> <li>アクタラ顆粒水溶剤<br/>3000倍</li> </ul>   | 防除は萌芽期から1葉期までに行う。  |
| チャドクガ(チャケムシ)       | 5～11月   | <ol style="list-style-type: none"> <li>若齢幼虫中に捕殺する。</li> <li>最終摘採後から冬期までに散布する。</li> </ol> エルサン乳剤 1000倍  | チャドクガの幼虫は、5～6月及び7～8月に発生する。   |
| チャハマキ、チャノコカクモンハマキ  | 4月下旬～<br>5月上旬<br>(一番茶前)<br>6月中旬～<br>7月上旬<br>(二番茶前)<br>7月下旬～<br>8月中旬<br>(二番茶後)<br>9月上旬～<br>10月中旬 | <ol style="list-style-type: none"> <li>成虫密度を下げてからハマキコン-Nを150～250本/10a処理すると効果がある。</li> <li>次の薬剤のいずれかを散布する。</li> </ol> エスマルクDF 1000倍<br>カスケード乳剤 4000倍<br>グレーシア乳剤 2000倍<br>コテツフロアブル# 2000倍<br>スピノエースフロアブル<br>チャハマキ 4000倍<br>チャノコカクモンハマキ 2000～4000倍<br>フェニックスフロアブル 2000倍<br>ヨーバルフロアブル 2500～5000倍 | #チャノコカクモンハマキのみに登録<br>二番茶葉に被害が多い。<br>幼虫が葉裏の表皮下に潜入している時期に防除する。   |
| チャノホソガ(チャノサンカクハマキ) | 4月上旬～<br>下旬<br>5月下旬～<br>6月中旬<br>7月上旬～<br>下旬<br>8月上旬～<br>下旬<br>9月中旬～<br>10月上旬                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>次の薬剤のいずれかを散布する。</li> <li>カスケード乳剤 4000倍</li> <li>ミルベノック乳剤 1000倍</li> <li>ダントツ水溶剤 2000～4000倍</li> <li>アドマイヤー顆粒水和剤 5000～10000倍</li> <li>ヨーバルフロアブル 2500～5000倍</li> </ul>  |  |

チ

ヤ

# チャ

| 病害虫名         | 防除時期   | 防除方法  | 参考事項  |
|--------------|--|---|---|
| チャノミドリヒメヨコバイ | 6月上旬～10月上旬                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>次の薬剤のいずれかを散布する。</li> <li>アクタラ顆粒水溶剤 2000～3000倍</li> <li>アディオン乳剤 2000～3000倍</li> <li>コテツフロアブル 2000倍</li> <li>ヨーバルフロアブル 2500倍</li> </ul>  | 二、三番茶期の芽に被害が多い。   |
| ナガチャコガネ幼虫    | 10月中旬～11月中旬                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>被害発生部にスミチオン乳剤70を土壌灌注する(2000～4000倍、1㎡あたり5ℓ)。</li> </ul>   | 6～7月に出現した成虫は、土中に産卵。幼虫が根を食い翌年の一番茶が減収する。  |
| クワシロカイガラムシ   | 5月中旬～下旬<br>7月中旬～下旬                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>次の薬剤のいずれかを散布する。</li> <li>コルト顆粒水和剤 2000～3000倍</li> <li>アプロードエースフロアブル #1 1000倍</li> </ul>  | 幼虫ふ化期に防除する。ふ化後の幼虫は小さく見つけにくい。5月中旬頃カイガラをはがして卵～幼虫がこぼれてくる状態から孵化最盛期となる。<br>#1カイガラムシ類での登録 |
|              | 秋冬期(10～3月)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>次の薬剤のいずれかを散布する。</li> <li>ハーベストオイル 50～100倍</li> </ul>   |   |
| カンザワハダニ      | 秋冬期～春期発芽前又は摘採直後                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ハーベストオイル 50～150倍</li> </ul>  | かぶせ茶園では必ず防除を行う。晩霜害のあった場合は多発しやすいので、殺ダニ剤による防除を励行する。殺ダニ剤は、みる芽につくと薬害が生ずることがある。          |
|              | 3月中旬～下旬(萌芽前)<br>5月下旬～6月中旬(一番茶摘採直後)<br>8月上旬～11月上旬 | <ul style="list-style-type: none"> <li>次の薬剤のいずれかを散布する。</li> <li>カネマイトフロアブル 1000倍</li> <li>ダニオーテフロアブル</li> <li>ダニゲッターフロアブル 2000倍</li> <li>ダニサラバフロアブル 2000倍</li> <li>1000～2000倍</li> <li>マイトコーネフロアブル 1000倍</li> <li>ミルベノック乳剤 1000倍</li> <li>バロックフロアブル 1000～3000倍</li> </ul> |   |
| チャノナガサビダニ    | 4～6月<br>9～11月                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>次の薬剤のいずれかを散布する。</li> <li>サンマイトフロアブル 1000～2000倍</li> <li>ミルベノック乳剤 1000倍</li> </ul>  | 一番茶摘採後に発生が多い。   |

チ  
ヤ