

病虫害発生予察情報

9月月報

平成 13 年 10 月 9 日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

2001 年 9 月	気 温						降 水 量 (mm)		日 照 時 間 (h)	
	最 高		最 低		平 均					
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年比(%)	本年	平年比(%)
上旬	26.5	-2.2	21.0	-0.3	23.3	-1.4	145	309	13.8	32
中旬	27.6	1.6	21.8	2.5	24.3	1.9	78	82	25.4	76
下旬	22.8	-0.9	13.2	-4.0	18.0	-2.2	46	51	63.8	198
平均	25.6	-0.5	18.7	-0.5	21.9	-0.5				
合計							269	120	103.0	95

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：準平年値(1979～2000年の平均値)からの差(比)

気 温：上・下旬は平年より低く、中旬は高かった。

降 水 量：上旬は平年よりかなり多く、中旬は平年並、下旬はやや少なかった。

日照時間：上・中旬は平年より少なく、下旬は多かった。

<天候概況>

上旬：前線や高気圧から流れた冷たい空気の影響で雨の日が多かった。10日には台風15号の接近で大雨となった。

中旬：台風や秋雨前線の影響で曇りや雨の日が多かった。11日には台風15号が都心付近を通過し大雨と強風となった。旬の終わりには台風17号が接近し、曇りや雨の日が多くなった。

下旬：秋雨前線の影響で旬の初めと終わりは大雨となった。その他は高気圧の影響で晴れの日が多くなった。

2 作物生育概況

(1) イ ネ

登熟は平年よりやや遅かった。

(2) サツマイモ

塊茎の肥大は平年より早かった。

(3) 野 菜 類

果菜類：施設のトマト、キュウリは概ね順調であった。露地のナスは7月期の乾燥の影響により、生育、収量とも平年より劣る傾向にあった。

葉菜類：施設のコナツナ、ハウレンソウは概ね順調な生育を示したが、排水の悪い露地畑では台風等による湿害がみられた。キャベツ、ブロッコリーなどは地域により若干生育が遅れる傾向にあるが、概ね順調である。

根菜類：ニンジンには播種時の乾燥やその後の日照不足などから生育が遅れる傾向であった。
ダイコン、カブについては概ね順調であった。また、サトイモは十分な回復がみられず、収量の減少が予想される。

(4) 果 樹

ナ シ：中晩生品種の収穫始めは平年並みであったが、収穫終わりは平年より遅くなった品種があった。

カ キ：果実肥大は平年並みかやや不良であった。早生品種の着色開始は平年より早かった。

ク リ：各品種の収穫時期は、平年より5日程度早かった。果実肥大は平年並みかやや良であった。

3 病害虫の発生概況

(1)イネの病害虫

いもち病（穂いもち）	< 少 >	発生は山間部で局所的に多発した水田も認められたが、全般的には少なかった。
紋枯病	< 並 >	発生は平年並であったが、昭島市、青梅市、八王子市で病勢のやや激しい水田が認められた。
ニカメイガ	< やや多 >	発生はやや多かった。
イネツトムシ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
セジロウンカ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
トビイロウンカ	< 少 >	発生は少なかった。
コブノメイガ	< やや少 >	発生はやや少なかった。

(2)果樹の病害虫

ナ シ

黒星病	< 並 >	発生は平年並であった。
うどんこ病	< 並 >	発生は平年並であった。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。
ニセナシサビダニ	< 少 >	発生は少なかった。
ナシヒメシンクイ	< 少 >	発生は少なかった。

果樹共通

チャバネアオカメムシ	< やや多 >	発生はやや多かった。
クサギカメムシ	< やや多 >	発生はやや多かった。
アオマツムシ	< 少 >	発生は少なかった。

(3)茶樹の病害虫

炭疽病	< 少 >	発生は少なかった。
チャハマキ	< 並 >	発生は平年並であった。
チャノコカクモンハマキ	< 並 >	発生は平年並であった。

(4)野菜の病害虫

トマト

モザイク病	< 並 >	全般的に発生は平年並であったが立川、練馬の一部施設で多発を認めた。
-------	-------	-----------------------------------

オンシツコナジラミ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
-----------	---------	-------------

トマトサビダニ	< 少 >	発生は少なかった。
---------	-------	-----------

ナス

うどんこ病	< 並 >	発生は平年並であった。
-------	-------	-------------

ミカンキイロアザミウマ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
-------------	---------	-------------

ミナミキイロアザミウマ	< 少 >	発生は少なかった。
-------------	-------	-----------

チャノホコリダニ	< やや多 >	発生はやや多かった。
----------	---------	------------

アブラムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
--------	---------	-------------

フキノメイガ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
--------	---------	-------------

ピーマン

タバコガ類	< やや多 >	発生はやや多かった。
-------	---------	------------

キュウリ(施設)

うどんこ病	< 並 >	発生は平年並であった。
-------	-------	-------------

ウリ類

ワタヘリクロノメイガ	< 少 >	発生は少なかった。
------------	-------	-----------

キャベツ

黒腐病	< 少 >	発生は少なかった。
-----	-------	-----------

コナガ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
-----	---------	-------------

オオタバコガ	< 並 >	発生は平年並であった。
--------	-------	-------------

コマツナ

炭疽病	< 少 >	発生は少なかった。
-----	-------	-----------

コナガ	< 少 >	発生は少なかった。
-----	-------	-----------

マメハモグリバエ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
----------	---------	-------------

ダイコン

軟腐病	< 少 >	発生は少なかった。
-----	-------	-----------

アブラムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
--------	---------	-------------

アブラナ科野菜共通

キスジノミハムシ	< 少 >	発生は少なかった。
----------	-------	-----------

ヨトウムシ類	< 並 >	発生は平年並であった。
--------	-------	-------------

ハイマダラノメイガ	< 多 >	発生は多かった。
-----------	-------	----------

ホウレンソウ

べと病	< 少 >	発生は少なかった。
-----	-------	-----------

シロオビノメイガ	< やや多 >	発生はやや多かった。
----------	---------	------------

ネギ

さび病	< 少 >	発生は少なかった。
-----	-------	-----------

黒斑病	< 少 >	発生は少なかった。
-----	-------	-----------

ネギアザミウマ	< 並 >	発生は平年並であった。
---------	-------	-------------

ネギハモグリバエ	< 並 >	発生は平年並であった。
----------	-------	-------------

ヨトウムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
--------	---------	-------------

ニンジン

黒葉枯病	< 少 >	発生は少なかった。
うどんこ病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
キアゲハ	< やや多 >	発生はやや多かった。

サツマイモ

ハスモンヨトウ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ナカジロシタバ	< やや少 >	発生はやや少なかった。

野菜共通の病害虫

マメハモグリバエ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ワタアブラムシ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ハスモンヨトウ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
オオタバコガ	< 並～やや多 >	ナス、トマト、ピーマン、オクラなどで発生は平年並～やや多かった。
ハダニ類	< 並 >	発生は平年並であった。
コガネムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ネキリムシ類	< 並 >	発生は平年並であった。
クサギカメムシ	< やや多 >	発生はやや多かった。

(5)花きの病害虫

キ ク

シルバーリーフコナジラミ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
チャノホコリダニ	< やや少 >	発生はやや少なかった。

シクラメン

灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
ホコリダニ類	< 並 >	発生は平年並であった。
ミカンキイロアザミウマ	< やや少 >	発生はやや少なかった。

(6)植木の病害虫

庭木および街路樹

ハダニ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
チャドクガ	< 並 >	発生は平年並であった。
アメリカシロヒトリ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
モンクロシャチホコ	< やや多 >	発生はやや多かった。

植木類

コガネムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
--------	---------	-------------

(7) 島しょの病害虫 特記事項なし

テレフォンサービス

042(525)8407

インターネットの防除所ホームページ

<http://www.jppn.ne.jp/tokyo/>

病害虫の発生予察情報，発生状況，防除方法
などをお知らせしています。