

# 病虫害発生予察情報

## 7月月報

平成 15 年 8 月 11 日  
東京都病虫害防除所

### 1 気象概況

| 2003 年<br>7 月 | 気 温  |      |      |      |      |      | 降 水 量<br>(mm) |        | 日 照 時 間<br>(h) |        |
|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|--------|----------------|--------|
|               | 最 高  |      | 最 低  |      | 平 均  |      |               |        |                |        |
|               | 本年   | 平年差  | 本年   | 平年差  | 本年   | 平年差  | 本年            | 平年比(%) | 本年             | 平年比(%) |
| 上旬            | 25.2 | -1.8 | 19.0 | -0.8 | 21.8 | -1.4 | 46            | 75     | 15.0           | 59     |
| 中旬            | 26.2 | -1.9 | 19.2 | -2.0 | 22.3 | -2.0 | 60            | 126    | 6.9            | 30     |
| 下旬            | 26.3 | -4.1 | 19.5 | -3.2 | 22.6 | -3.5 | 100           | 164    | 10.1           | 19     |
| 平均            | 25.9 | -2.6 | 19.2 | -2.0 | 22.3 | -2.2 |               |        |                |        |
| 合計            |      |      |      |      |      |      | 206           | 176    | 32.0           | 27     |

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差（比）：準平年値（1979～2000 年の平均値）からの差（比）

◎気 温：月を通して平年よりかなり低かった。

◎降 水 量：上・中旬はほぼ平年並であったが，下旬はやや多かった。

◎日照時間：上旬は平年に比べやや少なく，中・下旬は少なかった。

#### <天候概況>

上旬：5 日以降は，梅雨前線の影響で曇りや雨の天気となった。

中旬：全般的に曇りや雨の日が多かった。

下旬：全般的に曇りや雨の日が多かった。

### 2 作物生育概況

#### (1) イネ

全般的に生育はやや遅れ気味である。

#### (2) サツマイモ

生育は良好である。

#### (3) 野 菜 類

果菜類：トマト，キュウリ，ナス等の果菜類は低温，日照不足の影響により生育が遅れ，収量も減少傾向であった。スイートコーン，エダマメについては概ね順調であった。

葉根菜類：施設や露地のコマツナ，ホウレンソウは，日照不足により軟弱ぎみに生育した。ニンジン，パセリは順調に出芽し，その後の生育も順調であった。キャベツ，ブロッコリーなどの苗の生育は概ね順調であった。

#### (4) 果 樹

ブドウ：ベレゾン，着色開始時期は平年よりやや早めであった。

カキ：生理落果の程度は平年並であった。

ナシ：早生品種の果実肥大は平年より劣っていた。

#### (5) 茶 樹

二番茶の生育はほぼ順調であったが、摘採期に雨天が続き、適期に収穫できない茶園も少なくなかった。摘採は7月上旬頃までに終了した。

### 3 病虫害の発生概況

#### (1) イネの病虫害

|          |           |                                                |
|----------|-----------|------------------------------------------------|
| いもち病     | < 多 >     | 発生は多く、特に西多摩、南多摩の中山間部などでは、一部ズリコミ症状を起こす水田も認められた。 |
| 紋枯病      | < 並 >     | 発生は平年並であった。                                    |
| ニカメイガ    | < 少 >     | 発生は少なかった。                                      |
| イネツトムシ   | < やや少 >   | 発生はやや少なかった。                                    |
| コブノメイガ   | < やや多 >   | 発生はやや多かった。                                     |
| ヒメトビウンカ  | < 並～やや多 > | 発生は平年並～やや多かった。                                 |
| セジロウンカ   | < 少 >     | 発生は少なかった。                                      |
| 斑点米カメムシ類 | < 少 >     | 発生は少なかった。                                      |

#### (2) 果樹の病虫害

##### ナ シ

|      |       |             |
|------|-------|-------------|
| 黒星病  | < 少 > | 発生は少なかった。   |
| 黒斑病  | < 並 > | 発生は平年並であった。 |
| ハダニ類 | < 少 > | 発生は少なかった。   |

##### 果樹共通

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| チャバネアオカメムシ | < 少 > | 発生は少なかった。 |
| クサギカメムシ    | < 少 > | 発生は少なかった。 |

#### (3) 茶樹の病虫害

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| カンザワハダニ     | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
| チャノコカクモンハマキ | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
| チャハマキ       | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
| チャノホソガ      | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
| ナガチャコガネ     | < 並 >   | 発生は平年並であった。 |

#### (4) 野菜の病虫害

##### トマト

|           |         |             |
|-----------|---------|-------------|
| モザイク病     | < 並 >   | 発生は平年並であった。 |
| 灰色かび病     | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
| 葉かび病      | < 並 >   | 発生は平年並であった。 |
| 白ぶくれ症     | < やや多 > | 発生はやや多かった。  |
| オンシツコナジラミ | < 少 >   | 発生は少なかった。   |
| オオタバコガ    | < 少 >   | 発生は少なかった。   |

## キュウリ

|       |       |             |
|-------|-------|-------------|
| うどんこ病 | < 並 > | 発生は平年並であった。 |
| べと病   | < 並 > | 発生は平年並であった。 |
| 斑点細菌病 | < 少 > | 発生は少なかった。   |
| つる割病  | < 並 > | 発生は平年並であった。 |

## ナ ス

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| うどんこ病       | < 少 >   | 発生は少なかった。   |
| 半身萎凋病       | < 並 >   | 発生は平年並であった。 |
| ハダニ類        | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
| アブラムシ類      | < 少 >   | 発生は少なかった。   |
| ニジュウヤホシテントウ | < 少 >   | 発生は少なかった。   |
| チャノホコリダニ    | < 少 >   | 発生は少なかった。   |

## コマツナ

|          |         |             |
|----------|---------|-------------|
| 萎黄病      | < 少 >   | 発生は少なかった。   |
| 白さび病     | < 少 >   | 発生は少なかった。   |
| 炭疽病      | < 少 >   | 発生は少なかった。   |
| コナガ      | < 少 >   | 発生は少なかった。   |
| キスジノミハムシ | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |

## ネ ギ

|          |         |             |
|----------|---------|-------------|
| 黒斑病      | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
| さび病      | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
| ネギアザミウマ  | < やや多 > | 発生はやや多かった。  |
| ネギハモグリバエ | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |

## (5)花きの病害虫

## シクラメン

|          |       |             |
|----------|-------|-------------|
| チャノホコリダニ | < 少 > | 発生は少なかった。   |
| アザミウマ類   | < 並 > | 発生は平年並であった。 |

## 花き共通の病害虫

|        |         |             |
|--------|---------|-------------|
| 灰色かび病  | < 少 >   | 発生は少なかった。   |
| アブラムシ類 | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
| ハダニ類   | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |

## (6) 植木の病害虫

## 街路樹など

|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| うどんこ病 | < やや少 > | 発生はやや少なかった。 |
|-------|---------|-------------|

## (7)島しょの病害虫

特記事項なし

## テレフォンサービス

042(525)8407

インターネットの防除所ホームページ

<http://www.jpnpn.ne.jp/tokyo>

病害虫の発生予察情報, 発生状況, 防除方法  
などをお知らせしています。