

# 病害虫発生予察情報

## 10月月報

平成 15 年 11 月 11 日  
東京都病害虫防除所

### 1 気象概況

2003 年 10 月	気 温						降 水 量 (mm)		日 照 時 間 (h)	
	最 高		最 低		平 均		本年	平年比(%)	本年	平年比(%)
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差				
上旬	21.9	-0.7	13.1	-2.1	17.2	-1.5	2	3	46.7	144
中旬	21.1	-0.1	12.2	-1.1	16.5	-0.6	82	145	39.9	94
下旬	20.2	0.8	10.8	0.5	15.3	0.6	47	139	59.5	103
平均	21.0	0	12.0	-0.9	16.3	-0.5				
合計							131	85	146.1	110

1) 観測地：東京都府中市 気象庁気象観測所

2) 平年差(比)：準平年値(1979～2000年の平均値)からの差(比)

気 温：上旬は平年よりかなり低く，中旬は低かった。下旬は平年よりやや高かった。

降 水 量：上旬は平年よりかなり少なかったが，中・下旬はやや多かった。

日照時間：上旬は平年よりやや多かったが，中・下旬はほぼ平年並であった。

#### <天候概況>

上旬：前半は概ね晴れたが，後半は曇りの日が多かった。

中旬：前半は曇りや雨の日が多く，13日は局地的に激しい雨となった。後半は晴れの日が多かった。

下旬：22～23日は雷雨，28日は大雨となったが，その他は晴れの日が多かった。

### 2 作物生育概況

#### (1)野 菜 類

果菜類：抑制トマト，キュウリの生育は概ね順調であった。

葉根菜類：コマツナ，ホウレンソウ，キャベツ，ブロッコリー，ダイコン，ニンジン，サトイモなどについて，気温も安定し生育は順調であった。

#### (2)果 樹

カキ：早生・中生品種の収穫時期は平年よりやや早かった。品種により収穫適期前の軟化が著しかった。すべての品種で糖度は平年より低かった。

ナシ：晩生品種の収穫時期は平年よりやや早かった。早生品種ほど顕著ではなかったが糖度は平年より低い傾向であった。

### 3 病虫害の発生概況

#### (1)果樹の病虫害

ナシ		
うどんこ病	< 並 >	発生は平年並であった。
カキ		
カメムシ類	< 少 >	発生は少なかった。

#### (2)野菜の病虫害

トマト(施設・抑制)		
葉かび病	< 少 >	発生は少なかった。
オンシツコナジラミ	< 少 >	発生は少なかった。
ハモグリバエ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
オオタバコガ	< 少 >	発生は少なかった。
キュウリ(施設)		
うどんこ病	< 少 >	発生は少なかった。
べと病	< 少 >	発生は少なかった。
トマトハモグリバエ	< 少 >	発生は少なかった。
ナス		
うどんこ病	< 並 >	発生は平年並であった。
アブラムシ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ハダニ類	< 並 >	発生は平年並であった。
キャベツ・カリフラワー・ブロッコリー		
黒腐病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
軟腐病	< 少 >	発生は少なかった。
コナガ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
オオタバコガ	< 並 >	発生は平年並であった。
ヨトウガ類	< 少 >	発生は少なかった。
アオムシ	< 少 >	発生は少なかった。
コマツナ		
白さび病	< 少 >	発生は少なかった。
コナガ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ハモグリバエ類	< 並 >	発生は平年並であった。
ダイコン・ハクサイ		
軟腐病	< 少 >	発生は少なかった。
モザイク病	< 並 >	発生は平年並であった。
ヤサイゾウムシ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
ハイマダラノメイガ	< 少 >	発生は少なかった。
ウスカワマイマイ	< 少 >	発生は少なかった。
アブラナ科野菜共通		
キスジノミハムシ	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< 並 >	発生は平年並であった。

ホウレンソウ		
べと病	< 少 >	発生は少なかった。
シロオビノメイガ	< 少 >	発生は少なかった。
ネギ		
黒斑病	< やや少 >	発生はやや少なかった。
さび病	< 少 >	発生は少なかった。
ネギアザミウマ	< 多 >	発生は多かった。
ネギハモグリバエ	< 並 >	発生は平年並であった。
野菜共通の病害虫		
ハスモンヨトウ	< やや少 >	発生はやや少なかった。
オオタバコガ	< 少 >	発生は少なかった。
ヤサイゾウムシ	< やや少 >	発生はやや少なかった。

(3)花きの病害虫

キク		
黒さび病	< 少 >	発生は少なかった。
褐斑病	< 少 >	発生は少なかった。
アブラムシ類	< 少 >	発生は少なかった。
コナジラミ類	< 少 >	発生は少なかった。
ハダニ類	< 少 >	発生は少なかった。
シクラメン		
灰色かび病	< 少 >	発生は少なかった。
シクラメンホコリダニ	< 並 >	発生は平年並であった。
花き共通		
コナダニ・ハダニ	< 並 >	発生は平年並であった。
タバコガ類	< やや少 >	発生はやや少なかった。

(4)植木の病害虫

特記事項なし

(5)島しょの病害虫

特記事項なし

### テレフォンサービス

042(525)8407

インターネットの防除所ホームページ

<http://www.jpnpn.ne.jp/tokyo>

病害虫の発生予察情報,発生状況,防除方法  
などをお知らせしています。