

病虫害発生予察情報 7 月 月 報

平成 9 年 8 月 1 7 日
東京都病虫害防除所

1 気象概況

7 月	気 温		降 水 量		日 照 時 間	
	最 高	最 低	平 均	(mm)	(h)	
	本年	平年差	本年	平年差	本年	平年差
	本年	平年比(%)	本年	平年比(%)	本年	平年比(%)
上旬	33.0	6.9	21.0	2.3	26.8	4.8
中旬	27.4	0.4	19.7	-0.4	23.4	0.2
下旬	29.1	-1.1	20.9	-0.3	24.6	-0.6
平均	29.8	2.0	20.5	0.5	24.9	1.4
合計					144.0	87.9

1) 観測地：東京都農業試験場秋川庁舎（あきる野市引田）

2) 平年値：1973 年～1990 年の平均値

3) 平年比：平年値を 1 0 0 とした値

気 温 ：上旬は平年よりかなり高く、中旬と下旬は平年並みであった。

降 水 量 ：中、下旬は梅雨前線や台風の影響で、平年より多かった。

日照時間 ：上旬は晴れた日が多く、日照時間も多かった。中、下旬は平年並みであった。

< 天候概況 >

上旬は太平洋高気圧に覆われて、平均気温はかなり高かった。

中旬は梅雨前線の影響で雨の日が多かった。梅雨明けは 7 月 1 9 日ごろと見られる（平年 7 月 2 0 日ごろ）。

下旬の前半はおおむね晴れたが、後半は台風 9 号（7 月 2 6 日、四国上陸）の影響で曇りや雨となった。

2 作物生育概況

(1) イ ネ 生育は順調であった。

サ ツ マ イ モ 生育は順調であった。

大豆・落花生 生育は順調であった。

(2) 野 菜 類

果 菜 類 ナス、トマトの生育は順調であった。

葉 菜 類 高温のため、コマツナ、ホウレンソウの生育は進んだ。

根 菜 類 乾燥のため、播種や生育の遅れが認められた。

(3) 果 樹

ナ シ 果実肥大は昨年と同程度であった。

平年に比べ、枝の伸長停止は早く枝長もやや短かった。

7月上旬の高温乾燥で品種により葉焼けが見られた。

ク リ 結球数は平年より少なかった。

7月下旬に再び開花した品種があった。

カ キ 結果数、生理落果ともに平年並であった。

7月上旬の高温乾燥により、一部で日焼け果が発生した。

ブドウ 果実のベレーゾンは平年よりやや早かった。

品種により果粒肥大の悪いものがあった。

7月上旬の高温乾燥後、結果枝の元葉に黄化、落葉が見られた。

(4) 茶 樹

生育は順調であった。

3 病虫害の発生概況

(1) イネの病虫害

いもち病 < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ばか苗病 < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

紋枯病 < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

セジロウンカ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ニカメイガ < やや多 > 各地とも発生時期が早く、やや多かった。

イネミズゾウムシ < やや多 > 分けつ不良による生育不良田が見られた

(2) 果樹の病虫害

ナ シ

黒星病 < 少 > 各地とも発生は少なかった。

黒斑病 < 少 > 各地とも発生は少なかった。

アブラムシ類	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ニセナシサビダニ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
果樹共通		
カメムシ類	< 少 >	各地とも発生は少なかった。

(3) 茶樹の病害虫

チャハマキ・

コカクモンハマキ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
チャノホソガ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
カンザワハダニ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ナガチャコガネ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。

(4) 野菜の病害虫

トマト

モザイク病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
青枯病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
灰色かび病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
白ぶくれ症	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
オンシツコナジラミ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
マメハモグリバエ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
オオタバコガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。

ナス

うどんこ病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
半身萎ちょう病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ハダニ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
アブラムシ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ミナミキイロ		

アザミウマ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

ミカンキイロ

アザミウマ < 並 > 各地とも発生は平年並であった。

ナスノミハムシ < やや少 > 各地とも発生はやや少なかった。

フキノメイガ < 局所多 > 羽村市の一部で発生が多かった。

キュウリ

斑点細菌病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
べと病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
うどんこ病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
つる割病	< 局所やや多 >	八王子市の一部で発生はやや多かった。
ヒラズハナアザミウマ	< 多 >	各地とも発生は多かった。

ネギ

さび病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
ネギハモグリバエ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。

スリップス	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
コマツナ		
白さび病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
炭そ病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
萎黄病	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
コナガ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ヒラズハナ		
アザミウマ	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。
ホウレンソウ		
べと病	< 少 >	各地とも発生は少なかった。
スイートコーン		
アワノメイガ	< 多 >	各地とも発生は多かった。
野菜共通		
マメハモグリバエ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ワタアブラムシ	< 並 >	サトイモ、オクラ、ナスなどで各地とも発生は平年並であった。

(5) 花・植木などの病害虫

トウカエデ		
うどんこ病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
ハナミズキ		
うどんこ病	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
庭木類		
アメリカシロヒトリ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
チャドクガ	< やや多 >	各地とも発生はやや多かった。
シクラメン		
チャノホコリダニ	< やや少 >	各地とも発生はやや少なかった。
ミカンキイロアザミウマ		
	< 並 >	各地とも発生は平年並であった。

テレホンサービス
0425(25)8407
 病害虫の発生予報、発生状況、防除方法をお知らせしています。

事 務 連 絡

平成 9 年 9 月 2 日

関係機関の長 殿

東京都病虫害防除所

所 長 荒 巻 一 雄

病虫害発生予察情報 7 月月報の訂正について

8 月 2 8 日付けで F A X 配信した 7 月月報の 1 枚目に一部誤りがありました。別紙，訂正版をお送りいたしますので差し替えいただきますようお願い申し上げます。